










	Producto	Referencia	Tamaño	Wattios	Lumen
		G50	Ø90X50mm E27	5W	340-380 Lm
		LB-CORN-7	Ø35x90mm ángulo de apertura: 360º E27	7,5W	800-850Lm
		LB-5W sensor movimiento	Lampara led E27	5W	450-550 LM 550-650 LM
		LB-7wOK NOVEDAD	SMD>85ra E27	6,7w	800-850 LM

		<p>LB-Par 20</p>	<p>epistar>75ra E27 Ø60*L90mm</p>	<p>6W</p>	<p>380 LM</p>
		<p>LB-VS1204 PAR 30</p> <p>PAR 20</p>	<p>edison>80ra E27 Ø120*L127m 120°</p> <p>115x95mm 120° E27</p>	<p>12*1W</p> <p>6w</p>	<p>960 LM</p> <p>480 Lm</p>
		<p>LAMPARA GLOBO DECORATIVA</p>	<p>E27</p>	<p>12W</p>	<p>950Lm</p>
		<p>LAMPARA GLOBO DECORATIVA</p>	<p>E27</p>	<p>9W</p>	<p>650Lm</p>
		<p>LB-Mary spot5</p>	<p>aluminio cristal cob 120° epistar>80ra GU10</p>	<p>5W</p>	<p>380-420 LM</p>

	<p>LB-MARYSPOT5</p>	<p>GU10</p>	<p>7W</p>	<p>650L</p>
	<p>LB-MARYSPOT5 LENTE CRISTAL</p>	<p>GU10</p>	<p>4W</p>	<p>340Lm</p>
	<p>C37 E14</p>	<p>lampara candle 115X35mm</p>	<p>4w</p>	<p>300-340Lm</p>
	<p>E14-CORN</p>	<p>Lámpara E14- 36SMD-5730</p>	<p>7w</p>	<p>800 Lm</p>
	<p>LB-4wFILAMEN decorative</p>	<p>E14 CANDLE SMD5630</p>	<p>2w</p>	<p>280-300Lm</p>

	LB-4WFILAMEN	E14 CHIP FILAMENTO	3w	320 Lm
	LB-JSH-G402W-04	E14 DIMEABLE	4w	320Lm
	LB-JSH-G402W-04	Led 2w G4 12leds SMD3014 bulb side pin	2w	180-200Lm
	LB-G9	36 CHIP	5W	420Lm
	LB-JSH - G4	G4 18CHIPS SMD5050	3w	220-240Lm

	<p>LB-VB0903 ALUMINIO- PLASTICO Edison</p>	<p>SMD>75ra G24 Ø34*L120mm Ø34*L140mm Ø34*L160mm Ø34*L180mm</p>	<p>9W</p>	<p>750-850 LM</p>
	 <p>LB-R7S-5 LB-R7S-10 SMD 5050</p>	<p>78*54*35mm 118mm*54*35 mm</p>	<p>5W 10W</p>	<p>450 Lm 900 Lm</p>
	<p>TRO0303K CHIP CREE</p>	<p>Angulo:40° 60° color :Blanco o negro eficiencia >92% temperatura -42° + 60°</p>	<p>30w</p>	<p>3000 Lm</p>
	<p>LB-VS1202</p>	<p>epistar>75ra AR111 Ø111*L63mm</p>	<p>6*2W</p>	<p>900 LM</p>
	<p>DL033K epistar>75ra ALUMINIO</p>	<p>Ø89*6H45mm</p>	<p>3W</p>	<p>240 Lm</p>

	<p>DL0103K Angulo:40°</p>	<p>Φ140XH110 hueco techo Φ125mm</p>	<p>COB 10W</p>	<p>800~850LM</p>
	<p>DL0303K Angulo:40° gira 360 grados</p>	<p>Φ155XH145 hueco techo Φ140mm</p>	<p>30W</p>	<p>2300~2400LM</p>
	<p>DOWNLIGHT DL1103K</p>	<p>125*125*60 hueco techo 105*105mm</p>	<p>10W</p>	<p>750~800LM</p>
	<p>DOWNLIGHT DL1303K</p>	<p>DIMMABLES</p>	<p>3W 15W 30W</p>	<p>240Lm 450Lm 620 Lm</p>
	<p>DOWNLIGHT DL0253K CHIP SANSUNG 120°</p>	<p>diametro 245*29mm corte techo 210mm aluminio plastico</p>	<p>24w</p>	<p>2500 Lm</p>

	<p>DOWNLIGHT DL1123K CHIP SANSUNG 120°</p>	<p>diametro 164 mm corte de techo 140mm</p>	<p>12w</p>	<p>1300 Lm</p>
	<p>DL0323K DL0183K DL0123K DL0073K DL0053K brigelux>75ra ALUMINIO</p>	<p>160x200mm (bridgelux chip) Φ160*H100m m Ø137*H68mm Ø108*H60mm Φ105XH62m m</p>	<p>32W 18W 12W 7W 5w</p>	<p>>3500Lm 1350Lm 1080 Lm 560 Lm 460 Lm</p>
	<p>DOWNLIGHT DL1203K</p>	<p>Potencia:10W 100 265V, 50/60Hz Lumen:700~8 00LED: COB5W*2PC s Angulo:40° color :Blanco</p>	<p>20w</p>	<p>700-800 Lm</p>
	<p>DOWNLIGHT DL2103K</p>	<p>145*145*160 mmhueco techo 130*130mm</p>	<p>COB 10W</p>	<p>750~800LM</p>
	<p>DOWNLIGHT DL0203K Material: aluminio: Angulo:40° color :blanco y negro bridgelux</p>	<p>280*145*160 mmSquare Hole Size:265*130 mm</p>	<p>20w COB 10*2W</p>	<p>1500~1600LM</p>
	<p>DOWNLIGHT DL1403K L235*H150*L11 0mm bridgelux</p>	<p>Voltage: AC 100 to 265V, 50/60Hz Luminous lumens:3000~ 3100LMLED: COB20W*2pc sEAngulo:60°</p>	<p>40w 2 cob chip</p>	<p>3000-3100 Lm</p>

	<p>TUBO LED T8</p>	<p>600mm 1200mm 1500mm</p>	<p>10W 21W 26W</p>	<p>1150Lm 2350Lm 2700Lm</p>
	<p>TUBO BASE</p>	<p>Ø30*L1200m m SMD3014 >82ra</p>	<p>21W/360 LED</p>	<p>2300-2480 LM</p>
	<p>LB-SS-T815</p>	<p>1260*130*85 mm smd 2835 >80ra 50000 horas vida util</p>	<p>36W 60W</p>	<p>3400-3600w 5200-5700W</p>
	<p>C1101-R edison>75ra ALUMINIO PLASTICO transformador externo 12v/265V</p>	<p>LED: SMD3528 Emission Angle:160° Φ220XH45m m</p>	<p>11W</p>	<p>750-960 Lm</p>
	<p>COPA RGB</p>		<p>CON CONTRO L REMOTO</p>	<p>RGB</p>



LB-GROUND-W1
EDISON CHIP
IP67
NOVEDAD

1w

160 Lm



LB-GROUND-W3
EDISON CHIP
IP67

3w

300Lm



LB-GROUND-W9
EDISON CHIP
IP67
NOVEDAD

9w

900Lm



LB-GROUND-W12
EDISON CHIP
IP67

12w

1000Lm




LB-GROUND-W24
EDISON CHIP
IP67
NOVEDAD

24w

2000Lm

	<p>LB-GROUND-LW24</p> <p>EDISON CHIP</p> <p>IP67</p> <p>NOVEDAD</p>		<p>6w</p>	<p>2000Lm</p>
	<p>LB-water-6w</p> <p>EDISON CHIP</p> <p>IP67</p> <p>NOVEDAD</p>		<p>6w</p>	<p>440Lm</p>
	<p>LB-water-9w</p> <p>EDISON CHIP</p> <p>IP67</p> <p>NOVEDAD</p>		<p>9w</p>	<p>750Lm</p>
	<p>LB-QL-PL300X300P-NA</p> <p>LB-QL-PL600X600P-NA</p> <p>LB-QL-PL600X1200P-NA</p> <p>SUPERBRILL O CHIP</p> <p>Ra+90%</p>	<p>295X295X12 mm</p> <p>600*600*12m m</p> <p>600*1200*12 mm</p>	<p>18w</p> <p>36W</p> <p>44W</p> <p>Mwdriver</p>	<p>1400-1500lm</p> <p>5000-5200lm</p> <p>5000-5200lm</p>
		<p>300*300*12m m</p> <p>300*1200*12 mm</p>	<p>15W</p> <p>37w</p>	<p>>1200 Lm</p>




		<p>APLIQUE DE PARED</p>	<p>PANTALLA REDONDA</p>	<p>3W</p>	
		<p>APLIQUE DE PARED</p>	<p>PANTALLA CUADRADA</p>	<p>3W</p>	
		<p>STRIP 220V SMD 5050 IP65</p>	<p>1 METRO</p>	<p>14W 14W 14W</p>	<p>RGB 6500k 2700k CONVERTIDORES CONECTOR</p>






	<p>LED CONTROLLE R 220V</p>	<p>13X15CM</p>	<p>MAX DE CARGA: 1200W</p>	<p>CONTROL REMOTO INCLUIDO</p>
	<p>LED CONTROLLER 220V</p>		<p>WIFI</p>	
	<p>DMX512</p>	<p>AT3010</p>	<p>CON SOPORTE DE AUDIO</p>	<p>WIRELESS</p>
	<p>LB-ILLUSION12 epistar>75ra L Cargador automatico RGB incluido.</p>	<p>Ip65 18*12*12 mm</p>	<p>12W</p>	<p>>100 Lm</p>
	<p>NOVEDAD</p>		<p>5 LAMPAR A EN kit DE 6W CADA UNA</p>	<p>CONTROL DE 4 LINEAS DE LUZ ADEMAS DE TEMPERATURA Y BRILLO</p>

	regulador potencia led Dimmer potencia	Regula la potencia de la luz		
	LB-underground12 RGB	epistar>75ra Ip68 ACERO-CRISTAL	12W	850 Lm

EXTERIORES Y NAVES INDUSTRIALES

Producto	Referencia	Tamaño	Wattios	Lumen
	LB-V-HBL-80/150w ALUMINIO	470*510mm Ø475*660mm total power: 63w / 188w factor potencia: >0,9 90° / 120° -30° +50°C IP44 aluminio CRI>75	80W 150W	7000 LM 11100 LM
	LB-F1001 LB-F2001 LB-F3001 LB-F5001 Chip bridgelux ALUMINIO-CRISTAL IP66	L113*85*82 L175*165*80 L280*230*145 L280*230*145	10W 20W 30W 50W	900 LM 1800Lm 2700LM 5400 LM
	FLOODLIGHT COLOSSO		240W 160W 120W 80W 60W	38400Lm 25600Lm 19200Lm 12800Lm 6800Lm
	LB-L302-30w streetlightt	IP65 Bridgeluz y driver coming	30w	>3100LM

	LB-T306-30W	IP65 DRIVER MEANWELL 60° 15° 60°	30w	>3100LM
	LB-T300-60w superfloodlight	IP65 DRIVER MEANWELL 60° 15° 60°	60W	>5800 LM
	LB-01-333LED	30W 440X440X IP67	30W	2400 Lm
	LB-01-350	60W 723x577mm IP67	60w	5100 Lm
	LB-482	60W 765x440mm IP67	60w	5100Lm
	LB-528	60W 490x425mm IP67	60w	5100Lm

	LB-pool30 External control CRISTAL epistar	178*114mm	30w	>560 Lm
	LB-pool30 RGB CRISTAL RGB	178*114mm	30W	>900 LM
	LB-poolsup-30 LB-poolsup- RGB External control Plastico y cristal Sumergible edison PLASTICO- CRISTAL	 DMX 512 120 €	30W 30w RGB	+1500 LM +800LM
	LB-poolsupace-30 External control epistar ACERO-CRISTAL Sumergible	26.7*26.2*7C M	30W	>1750 LM

LEDSBALEARES B57882599

OFICINA: 871 715613 GERENCIA: 606152224 COMERCIAL:

16 de julio 39 pasaje C32
07009 PALMA DEMALLORCA
ISLAS BALEARES

www.ledsbaleares.com

info@ledsbaleares.com comercial@ledsbaleares.com jose@ledsbaleares.com



En los precios señalados anteriormente y pertenecientes a este catalogo no incluye I.V.A.
Quedan excluidos todos los gastos de envío y transporte urgentes, las tarifas de envío generales no urgentes, se encuentran incluidas en los precios de Ledsbalears y en su caso sus representantes, se reservan el derecho de modificar dicho catalogo y precios, siempre previo aviso a sus clientes
Todos los artículos expuestos en este catalogo cumplen todas las reglamentaciones vigentes, tanto homologaciones como impuestos aduaneros